

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o.

**PROSTORNI PLAN UREĐENJA
GRADA DUGOG SELA**

Izmjene i dopune

Zagreb, srpanj 2006.

Županija:	ZAGREBAČKA
Grad:	DUGO SELO
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGOG SELA Izmjene i dopune
TEKST	
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru: "Službeni glasnik Grada Dugog Sela", br. 1/05	Odluka Gradskog vijeća Grada Dugog Sela o donošenju plana: "Službeni glasnik Grada Dugog Sela", br. 13/06
Javna rasprava: "Službeni glasnik Grada Dugog Sela", br. 5/05 od 3. kolovoza 2005.	Javni izlaganje održano: od 26. kolovoza 2005. do 9. rujna 2005.
Pečat Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela - tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave Gradonačelnik Grada Dugog Sela: Boris Mahač, dipl.ing.
Suglasnosti na plan prema čl. 24. i 26b. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04): - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 351-01/06-01/00100, Ur.broj: 531-08-3-1-STZ-06-5 od 28.5.2006. - Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša Klasa: 350-02/06-01/12, Ur.broj: 512M3-020202-06-4 od 6.4.2006. - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Klasa: 350-02/06-01/31, Ur.broj: 525-09-A.B.P./06-02 od 16.3.2006. - Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose Klasa: 350-02/06-01/1, Ur.broj: 238-04/1-06-11 od 3.5.2006. - Županijski zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Klasa: 350-02/06-01/13, Ur.broj: 238/1-09-06-9 od 2.5.2006.	
Pravna osoba koja je izradila plan: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Britanski trg 12	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba: Luka Šulentić, dipl.ing.arh.
Kordinator plana: Dunja Kos Pleteš, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. Dunja Kos Pleteš, dipl.ing.arh. 2. Hrvoje Jamnicki, dipl.ing.građ. 3. Boris Moštak, ing.građ.	4. Maja Videk, dipl.ing.arh. 5. Andreja Šugar, dipl.ing.građ. 6. Ana Rajčević, dipl.ing.mat. 7. Đurđica Čonč, tehn. crtač
Pečat Gradskog vijeća Grada Dugog Sela:	Predsjednik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela: Anto Bauer, dipl.ing.
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:	Pečat nadležnog tijela:

NARUČILAC: GRAD DUGO SELO

IZVRŠILAC: URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o.
Zagreb, Britanski trg 12

KOORDINATOR IZRADE PLANA: DUNJA KOS PLETEŠ, dipl.ing.arh.

IZRADILI: DUNJA KOS PLETEŠ, dipl.ing.arh.
HRVOJE JAMNICKI, dipl.ing.građ.
BORIS MOŠTAK, ing.građ.
MAJA VIDEK, dipl.ing.arh.
ANDREJA ŠUGAR, dipl.ing.građ.
ANA RAJČEVIĆ, dipl.ing.mat.
ĐURĐICA ČONČ, tehn. crtač

DIREKTOR: LUKA ŠULENTIĆ, dipl.ing.arh.

SADRŽAJ

TEKSTUALNI DIO

I.	OBRAZLOŽENJE.....	1
	UVOD.....	1
	PRAVNA OSNOVA.....	1
	PROJEKTNI ZADATAK.....	1
II.	IZMJENE I DOPUNE.....	2
	1. Suženje zahvata prostora određenog za izgradnju buduće osnovne škole u Dugom Selu	2
	2. Rješavanje pojedinačnih zahtjeva građana i privrednih subjekata Grada Dugog Sela.....	2
	3. Usklađenje provedbenih odredbi za gradnju građevina za uobičajeni tov stoke na području Grada Dugog Sela.....	3
	4. Ostale izmjene u grafičkom dijelu Plana	4
	5. Izmjene u tekstualnom dijelu Plana	5

GRAFIČKI PRIKAZI

0.1.	SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA.....	1:25000
1.1.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA	1:25000
1.2.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – PROMET	1:25000
2.1.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAVI, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE	1:25000
2.2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV	1:25000
3.1.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA	1:25000
3.2.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU	1:25000
4.1.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – ANDRILOVEC.....	1:5000
4.2.a	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – DUGO SELO.....	1:5000
4.2.b	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – DUGO SELO.....	1:5000
4.3.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – KOPČEVEC	1:5000
4.4.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – KOZINŠČAK	1:5000
4.5.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – LEPROVICA.....	1:5000
4.6.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – LUKARIŠĆE.....	1:5000
4.7.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – MALA OSTRNA.....	1:5000
4.8.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – PROZORJE.....	1:5000
4.9.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – PUHOVO.....	1:5000
4.10.	GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – VELIKA OSTRNA.....	1:5000

I. OBRAZLOŽENJE

UVOD

Ovaj elaborat izrađen je na osnovi ugovora broj 2/26-2005 od 29.3.2005. sklopljenog između Grada Dugog Sela i Urbanističkog zavoda grada Zagreba d.o.o. Ovaj je elaborat izrađen kao stručna podloga za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni PPUG-a Dugog Sela. Praćenjem primjene Plana uočena je potreba izmjena grafičkog dijela Plana, tekstualnog dijela Plana i Odredbi za provođenje.

PРАВNA OSNOVA

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela je na II. sjednici održanoj 19.7.2005. donijelo Zaključak i uputilo na proceduru donošenja Izmjena i dopuna PPUG-a Dugog Sela.

Gradsko poglavarstvo Grada Dugog Sela donijelo je Dopunu Izvješća o stanju u prostoru Grada Dugog Sela i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Dugog Sela (Sl. gl. Grada Dugog Sela br. 1/05), kojom je predviđena izmjena Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela (Sl. gl. Grada Dugog Sela br. 6/04).

Na postupak izrade i donošenja ove izmjene PPUG-a Dugog Sela primjenjuju se odredbe čl. 57. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98), odredbe čl. 26. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98), te Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN 101/98).

PROJEKTNII ZADATAK

za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Predmet projektnog zadatka

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela radi rješavanja urgentnih problema u prostoru, naročito za:

- usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela,
- 1. suženje zahvata prostora određenog za izgradnju buduće osnovne škole u Dugom Selu na k.č. broj 462, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5, 464/6, 464/7, 464/8, 464/9, 464/10, 464/11 u k.o. Dugo Selo II,
- 2. rješavanje pojedinačnih zahtjeva građana Grada Dugog Sela (građani Huzanićeve ulice te građani Martinske ulice kod Novog groblja),
- 3. usklađenje provedbenih odredbi za gradnju građevina za uobičajeni tov stoke na području Grada Dugog Sela.

II. IZMJENE I DOPUNE

U nastavku su opisane izmjene i dopune izvršene ovim elaboratom.

1. Suženje zahvata prostora određenog za izgradnju buduće osnovne škole u Dugom Selu

Obrazloženje:

Prostornim planom bile su predviđene lokacije za izgradnju osnovne škole koje su bile potencijalne lokacije prilikom donošenja Prostornog plana. S obzirom da je odlučeno da će se nova škola graditi na navedenim česticama, predlaže se da se s ostalih površina koje su bile rezervirane za gradnju škole briše oznaka "ŠK" tj. rezervacija prostora za školu te omogući mješovita namjena.

2. Rješavanje pojedinačnih zahtjeva građana i privrednih subjekata Grada Dugog Sela

Obrazloženje:

- Građani Huzanićeve ulice podnijeli su zahtjeve da sljedeće katastarske čestice budu prenamijenjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište: 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1996, 1993, 1992, 1990, 1988, 1987, 1986, 1984, 1979, 1976, 1974, 1972, 1969, 1967, 1966, 1964, 1962, 1960 i 1958, sve u k.o. Dugo Selo II.
- Građani Martinske ulice kod Novog groblja podnijeli su zahtjeve da sljedeće katastarske čestice budu prenamijenjene u građevinsko zemljište: 5416/1, 5399, 5400, 5402, 5409, 5410/1, sve k.o. Dugo Selo I.
- Ostali zahtjevi:
 - a. Tijekom prethodne rasprave zaprimljeno je 44 (četrdeset četiri) zahtjeva građana i privrednih subjekata za izmjenu Prostornog plana. Prihvaćeno je u cijelosti ili djelomično 19 (devetnaest) zahtjeva.
 - Sljedeće katastarske čestice uvrštavaju se u građevinska područja naselja:
 - k.č. 5100/1, 5100/2, k.o. Dugo Selo I.
 - k.č. 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, sve u k.o. Dugo Selo II.
 - k.č. 293, 630/3, 630/4, 631/15, 1091/2, sve u k.o. Prozorje
 - k.č. 585, 586, k.o. Andrilovec:
 - k.č. 523, k.o. Leprovica:
 - k.č. 625, 904, k.o. Ostrna:
 - b. Tijekom javne rasprave zaprimljeno je 78 (sedamdeset osam) zahtjeva građana i privrednih subjekata za izmjenu Prostornog plana. Prihvaćeno je u cijelosti ili djelomično 56 (pedeset šest) zahtjeva.
 - Sljedeće čestice uvrštavaju se u građevinska područja naselja:
 - k.č. 121/2, 4138, 4139, 4140, 4302, 4589, 4590, 4713, 4728, 5030, 5031, 5032, 5033, 5086, 5087, 5100/1, 5100/2, sve u k.o. Dugo Selo I.
 - Sljedeće čestice se prenamjenjuju u cijelosti ili djelomično:
 - iz zone proširenja groblja u mješovitu namjenu: k.č. 5361, 5362, 5363/3, 5364/3, 5365/1, 5365/3, 5366, 5367, 5368, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5392, 5393, 5394, 5396, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408/1, 5408/2, 5408/3, 5409, 5410/1, 5410/2, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415/1, 5415/2, 5416/1, 5416/2, 5416/3, 5417/1, 5417/2, 5417/3, 5418/1, 5418/2, 5418/3, 5418/4, 5419, 5420/1, 5420/2, 5421, 5422, 5423, 5424/1, 5424/2, 5425, 5426, 5427/1, 5427/2, 5428/1, 5428/2, 5429/1, 5429/2, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5446, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5471, sve u k.o. Dugo Selo I.
 - iz sportsko-rekreacijske namjene u mješovitu: k.č. 4713, k.o. Dugo Selo I.
 - iz mješovite u sportsko rekreacijsku namjenu: k.č. 82/90, 82/177, k.o. Dugo Selo I.
 - iz zaštitnog zelenila u građevinsko područje naselja: 314/1, k.o. Dugo Selo I.
 - Sljedeće čestice uvrštavaju se u građevinska područja naselja:
 - k.č. 1647, 1648, k.o. Dugo Selo II.

Sljedeće čestice uvrštavaju se u izdvojena građevinska područja izvan naselja djelomično ili u cijelosti:

- u gospodarsku namjenu - pretežito industrijsku: k.č. 2498, 2499, k.o. Dugo Selo II

Sljedeće čestice uvrštavaju se u građevinska područja unutar naselja Kopčevac:

- u gospodarsku namjenu – pretežito industrijsku k.č. 2423, 2500 i 2501, sve k.o. Dugo Selo II
- u javnu i društvenu namjenu: k.č. 2500, 2501, k.o. Dugo Selo II

Sljedeće čestice se prenamjenjuju u cijelosti ili djelomično:

- iz mješovite namjene u poslovnu namjenu - pretežito trgovačku: k.č. 711, 712, k.o. Dugo Selo II
- iz zaštitnog zelenila u građevinsko područje naselja: k.č. 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967, 1969, 1972, 1974, 1976, 1979, 1981, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, sve k.o. Dugo Selo II.

Sljedeće čestice uvrštavaju se u građevinska područja naselja:

k.č. 34, 35, 347, 401/2, 706, 707, 709, 710, 905, 951, 952, 953, 954, 955, sve u k.o. Ostrna.

c. Tijekom javne rasprave obrađeni su i zahtjevi podneseni za izmjenu i dopunu Prostornog plana, a nalaze se na području obuhvata UPU Martin breg. Prihvaćeno je 5 zahtjeva te su u građevinsko područje naselja uvrštene sljedeće čestice:
k.č. 4302, 4728/2, 5030, 5031, 5032, 5033, 4140 i 4713, sve u k.o. Dugo Selo I.

d. Ovim izmjenama i dopunama smanjena su građevinska područja izdvojene gospodarske namjene u naseljima Dugo Selo i Puhovo kao posljedica prihvaćanja zahtjeva za prenamjenu u građevinsko područje mješovite namjene i osiguranje zelenila između građevinskog područja naselja i gospodarske namjene industrijske.

Sljedeće čestice se prenamjenjuju:

- iz gospodarske namjene u mješovitu: k.č. 2152, 2153, 2154, 2156, 2157 (put), zatim k.č. 435, 436, 437, 438, 439, 4440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 446, 447, 448 i dio 824/1, sve k.o. Dugo Selo II
- iz gospodarske namjene u zaštitno zelenilo dijelovi k.č.: 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108/1, 2108/2, 3132 (put) i 3081 (potok), sve u k.o. Dugo Selo II.

3. Usklađenje provedbenih odredbi za gradnju građevina za uobičajeni tov stoke na području Grada Dugog Sela

Obrazloženje:

Odredbe **poglavlja 3.3.1. Građevine poljoprivrede, stočarstva, akvakulture i šumarstva izvan građevinskog područja naselja** se usklađuju s Odlukom o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije te Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PPŽŽ.

Prema čl. 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije br. 8/2005) članak 59. PPŽŽ mijenja se i glasi:

“Na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskih područja može se planirati izgradnja građevina za uzgoj životinja od najmanje 15 uvjetnih grla.

Iznimno, na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskog područja koje s izgrađenom građevnom česticom unutar građevinskog područja naselja čini funkcionalnu i vlasničku cjelinu moguće je planirati izgradnju jednostavnih građevina za smještaj malih životinja (perad, zečevi i sl.) u broju manjem od 15 uvjetnih grla, uz uvjet da bruto površina građevine ne prelazi 40 m².

Uvjetnim grlom, u smislu ovih Odredbi, podrazumijeva se životinja težine 500 kg (krava, steona junica), koja se obilježava koeficijentom 1. Sve ostale vrste životinja svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenata iz tablice 3.

Tablica 3: Prikaz najmanjeg broja životinja s koeficijentima za pojedine vrste životinja

Vrsta životinja	Koeficijent	Najmanji broj životinja
– krave, steone junice	1,00	15
– bikovi	1,50	10
– volovi	1,20	13
– junad 1–2 god.	0,70	22
– junad 6–12 mjeseci	0,50	30
– telad	0,25	60
– krmača + prasad	0,55	27
– tovne svinje preko 6 mjeseci	0,25	60
– mlade svinje 2–6 mjeseci	0,13	115
– teški konji	1,20	13
– srednji teški konji	1,00	15
– laki konji	0,80	19
– ždrebad	0,75	20
– ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	150
– janjad i jarad	0,05	300
– tovana perad prosječne težine 1,5 kg	0,003	5000
– ostala tovana perad prosječne težine veće od 1,5 kg	0,006	2500
– kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2,0 kg	0,004	3750
– ostale kokoši nesilice prosječne težine veće od 2,0 kg	0,008	1875
– nojevi	0,25	60

Najmanje udaljenosti građevina iz stavka 1. ovog članka od građevinskih područja i cesta prikazane su u tablici 4.

Tablica 4. Odnos broja uvjetnih grla i najmanjih udaljenosti građevina za uzgoj životinja od građevinskih područja i cesta

Broj uvjetnih grla	Najmanje udaljenosti			
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
15–50	30	50	30	10
51–80	60	75	40	15
81–100	90	75	50	20
101–150	140	100	50	30
151–200	170	100	60	40
201–300	200	150	60	40
301 i više	400	200	100	50

4. Ostale izmjene u grafičkom dijelu Plana

Prema zaključcima Povjerenstva za praćenje javne rasprave u Izmjene i dopune Prostornog plana unose se sljedeće korekcije u kartografske prikaze – grafički dio Plana:

- 4.1. Smanjuje se obuhvat predviđen za proširenje postojećeg groblja u Dugom Selu te se omogućava legalizacija postojeće izgradnje uz obaveznu izradu detaljnog plana uređenja prema grafičkom prikazu.
- 4.2. Granice detaljnijih planova predviđenih ovim prostornim planom ucrtavaju se u grafičke prikaze građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5.000 te u kartografski prikaz 3.2. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora" u mjerilu 1: 25.000 u obuhvatima izmijenjenim prema zaključcima Povjerenstva.
- 4.3. Katastarska čestica k.č.br. 1903 k.o. Dugo Selo II. predviđa se za namjenu sporta i rekreacije u naselju Puhovo.
- 4.4. Proširuje se centralna zona mješovite namjene u središnjem dijelu grada Dugog Sela te se njena granica ucrtava u građevinska područja naselja (mj. 1:5.000) i grafički prikaz 1.1. Namjena površina (mj. 1: 25.000).
- 4.5. Ucrtava se korekcija trase planiranog koridora u istraživanju za županijsku cestu na dijelu uz granicu Općine Brckovljani radi usklađivanja PPU za Grad Dugo Selo i Općinu Brckovljane.

- 4.6. Ucertava se zona gospodarskih djelatnosti izvan naselja površine 13,2 ha uz naselje Kopčevac na dijelovima k.č. 2498 i 2499 k.o. Dugo selo II, zona gospodarskih djelatnosti unutar naselja Kopčevac površine 25,0 ha na dijelovima k.č. 2499, 2500 i 2501, sve u k.o. Dugo Selo II i zona javne i društvene namjene predviđena za potrebe izgradnje kliničkog centra za životinje Veterinarskog fakulteta u naselju Kopčevac površine 15,84 ha na dijelovima k.č. 2500 i 2501, k.o. Dugo Selo II.
- 4.7. Ucertava se koridor u istraživanju za predloženu trasu državne ceste od granice Općine Rugvica do nadvožnjaka u Kopčevcu – spoj obilaznice Dugog Sela i budućeg deniveliranog raskrižja na autocesti D4 (tekstualno obrađeno u čl. 11.).
 Obrazloženje: S obzirom da je dosadašnja trasa u potpunosti bila na području Grada Dugog Sela, potrebno je usklađenje s prostorno-planskom dokumentacijom susjedne Općine Rugvica. Za "državnu cestu u istraživanju" potrebno je izvršiti dodatna stručno-planerska istraživanja. Nakon toga moguće je kroz izmjene i dopune Prostornog plana Županije, uz suglasnost nadležnog Ministarstva, status koridora u istraživanju promijeniti u planski koridor. Tek nakon toga moguće je i u prostornim planovima uređenja, kroz izmjene i dopune, status koridora u istraživanju promijeniti u planski koridor.
- 4.8. Ucertava se koridor za planirani željeznički industrijski kolosijek koji povezuje riječnu luku Rugvica i postojeću magistralnu željezničku prugu. Obavezna je širina koridora od 100 m.
- 4.9. Ucertava se granica kulturno-povijesne cjeline Grada Dugog Sela koja je stavljena pod preventivnu zaštitu Rješenjem od 24. veljače 2006. godine. Površina kulturno-povijesne cjeline – preventivno zaštićene upisuje se u tablicu 6.
- 4.10. Ucertava se korekcija razgraničenja gospodarske i mješovite namjene na križanju ulica Trnošćica i Štefanovićeve. Površina izgrađenog građevinskog područja naselja mješovite namjene iznosi 1,3 ha. Iz gospodarske u mješovitu namjenu prenamjenjuju se k.č.: 2152, 2153, 2154, 2156, 2157 (put), sve u k.o. Dugo Selo II, s obzirom da su izgrađene građevine manje poslovne građevine ili stambene građevine. Ista zona usklađuje se s GUP-om.
- 4.11. Ucertava se obuhvat Detaljnog plana uređenja Centar II Dugo Selo površine 6,15 ha.
- 4.12. Ucertava se područje ugroženog tla na površinu N – posebna namjena.

5. Izmjene u tekstualnom dijelu Plana

5.a. U tekstualni dio Plana unose se sljedeće izmjene:

U poglavlju 2.1.2. "Racionalno korištenje prirodnih izvora", u podnaslovu "Tlo" ugrađuje se tekst o procesima degradacije tla kako slijedi:

"Najznačajniji procesi degradacije tla su:

- a) erozija tla vodom - bujice, poplave (na strminama, nekonsolidiranom petrografskom supstratu, slabom vegetacijskom pokrovu)
- b) trajna prenamjena tla (urbanizacija, gradnja infrastrukturnih sustava, eksploatacija mineralnih sirovina)
- c) onečišćenje zagađenim tekućinama i iz atmosfere (netretirane komunalne i tehnološke otpadne vode, vode koje se cijede iz deponija otpada, spiranje cesta s neriješenom odvodnjom, utjecaj od eksploatacije plina)
- d) intenzivna poljoprivredna proizvodnja (intenzivna upotreba mineralnih gnojiva te pesticida, fungicida i herbicida, dehumizacija – zbog nevraćanja organske tvari u proizvodni ciklus)."

U poglavlju 2.2.4. "Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina", u potpoglavlju c) (Tla) ugrađuje se tekst o ciljevima zaštite tla kako slijedi:

"Prioritetni ciljevi zaštite tla prema Programu zaštite okoliša zagrebačke županije su:

1. **Sprečavanje i smanjivanje erozije tla vodom (bujice, poplave). Obavezno je provođenje tehničkih mjera zaštite od negativnog djelovanja voda, uređenja korita bujica i postojećih vodotoka te održavanje postojećih sustava.**
2. **Racionalno gospodarenje prostorom i smanjivanje gubitaka kvalitetnih poljoprivrednih tala od prenamjena;**
3. **Sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zagađenim (onečišćenim) tekućinama i iz atmosfere;**
4. **Smanjivanje i zaustavljanje iscrpljivanja i degradacije tla intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom."**

U poglavlju 2.2.4. "Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina", u potpoglavlju f) (Zrak) tekst "uspostavljanje područne mreže za praćenje kakvoće zraka" zamjenjuje se tekstem "uspostavljanje lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka na temelju ocjene razine onečišćenosti".

U poglavlju 3.2. "Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina":

- U 2. stavku, na kraju 3. podstavka se dodaje tekst: "Iznimno, označene su zone za osnovnu školu u Kopčevcu (D4) i Visoko učilište (D5) za potrebe Veterinarskog fakulteta u Kopčevcu koje su planirane ovim planom."
- U 2. stavku se na kraju dodaju tri nova podstavka (4., 5. i 6.) koji glase:
 - "* ugostiteljsko-turistička namjena: hotel (T1) i restoran (T4),
 - * gospodarska namjena – poslovna - pretežito trgovačka (K2);
 - * gospodarska namjena – pretežito industrijska (I1) - u naselju Kopčevac;"
- U 3. stavku:
 1. podstavak se briše,
 2. drugi podstavak se ne mijenja

U 3. podstavku oznaka E3 mijenja se u oznaku E1, a oznaka E2 u E5.

U 3. podstavku se na kraju brišu riječi "(tenis, nogomet, košarka) (R5)" a dodaju četiri podpodstavka koji glase:

 - " - jahački centar (R2),
 - tenis (R3)
 - nogomet, košarka, rukomet, odbojka (R6)
 - rekreacija (R7),"

Preostali stavci ovog poglavlja mijenjaju se tako da glase:

Za poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene predviđeno je:

- * ostalo poljoprivredno tlo (P3);

Za šumske površine predviđene su:

- * šume isključivo osnovne namjene: gospodarske (Š1), zaštitne (Š2) i šume posebne namjene (Š3);

Predviđene su: ostale poljoprivredne i šumske površine (PŠ);

Za uređenje vodotoka i voda predviđene su:

- * vodene površine,
- * kanali,
- * retencija za obranu od poplava;

Za ostale površine predviđeno je:

- * za uređenje groblja predviđena je odgovarajuća površina za dva postojeća groblja na području Grada **te novo groblje uz naselje Kozinščak.**

Za cestovni promet predviđene su površine za: državnu cestu, županijske ceste, lokalne ceste i ostale ceste s raskrižjima.

Za željeznički promet predviđeno je korištenje postojeće trase za željezničku prugu i alternativni koridor na trasi Dugo Selo - Novska te je osiguran koridor širine 100 m za planirani željeznički industrijski kolosijek koji povezuje riječnu luku Rugvica i postojeću magistralnu željezničku prugu.

- Tablice 6. i 7. mijenjaju se tako da glase:

"Tablica 6.

Red. br.	GRAD DUGO SELO	Oznaka	Ukupno ha	% od površine Grada	stan/ha	ha/stan
1.0.	ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA	Planirani broj stanovnika:	16.230		3,11	0,32
1.1.	Građevinska područja - izgrađeni dio GP - neizgrađeni dio (novoplanirano)	ukupno ukupno ukupno	1.145,08 424,58 674,61	21,93 8,13 12,92		
	gospodarska namjena - proizvodna – pretežito industrijska	I1	25,00	0,48		
	gospodarska namjena - poslovna – pretežito trgovačka	K2	1,36	0,03		
	gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička	T1, T4	1,51	0,03		
	javna i društvena namjena – visoko učilište	D5	18,02	0,35		
1.2.	Izgrađene strukture izvan građevinskog područja naselja - gospodarska namjena - proizvodna – pretežito industrijska - eksploatacija gline - rekreacija	ukupno I1 E5 R2, R3, R6, R7	245,44 212,39 8,28 24,77	4,70 4,07 0,16 0,47		
1.3.	Poljoprivredne površine - ostalo poljoprivredno tlo	ukupno P3	1.968,05 1.968,05	37,69 37,69		
1.4.	Šumske površine - gospodarske - zaštitne - posebne namjene	ukupno Š1 Š2 Š3 (N)	1.527,16 780,76 672,82 73,58	29,24 14,95 12,88 1,41		
1.5.	Ostale poljoprivredne i šumske površine	ukupno PŠ	201,00	3,85		
1.6.	Vodne površine - vodotoci - kanali – melioracije - ribnjak - akumulacija - retencije	ukupno V	101,20 18,52 69,93 7,25 0,22 5,28	1,94 0,35 1,34 0,14 0,00 0,10		
1.7.	Ostale površine - groblja - infrastrukturni sustavi	ukupno G IS	34,07 32,55 1,52	0,65 0,62 0,03		
UKUPNO GRAD			5.222,00	100,00		
2.0.	ZAŠTIĆENE CJELINE					
2.1.	Zaštićena prirodna baština - osobito vrijedan predjel - kultivirani krajobraz (Martin Breg) - izdvojeno područje osobite vrijednosti za identitet prostora - prijedlog	ukupno IP	891,69 168,91 722,78	17,08 3,23 13,84		
2.2.	Zaštićena graditeljska baština - kulturno-povijesna cjelina grada Dugog Sela – preventivno zaštićena - zona zaštite - kontaktna zona - seoska naselja s kontaktnom zonom	ukupno B K	102,21 20,20 7,71 74,30	1,96 0,39 0,15 1,42		
UKUPNO ZAŠTIĆENE CJELINE			993,90	19,03		

TABLICA 7. PREGLED POVRŠINA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA PO NASELJIMA (ha)

Naselje	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA						OSTALE NAMJENE UNUTAR NASELJA								OSTALE NAMJENE IZVAN NASELJA								Sveukupno	Broj stanovnika 2015.	Gustoća stanovanja st/ha	
	GP izgrađeno		GP neizgrađeno		GP ukupno		Javna i društvena		Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička		Gospodarska namjena - poslovna		Gospodarska namjena - industrijska		Gospodarska namjena - industrijska		Sport i rekreacija		Groblja		Infrastrukturni sustavi					
	ha	%**	ha	%**	ha	%*	ha	%*	ha	%*	ha	%*	ha	%*	ha	%*	ha	%*	ha	%*	ha	%*				ha
Andrilovac	17,21	38,5	27,44	61,5	44,65	100,0																	44,65	100	580	13,0
Dugo Selo	224,57	44,2	283,73	55,8	508,30	78,7			1,51	0,2	1,36	0,2			100,54	15,6	21,04	3,3	11,80	1,8	1,02	0,2	645,57	100	9280	18,3
Kopčevac	13,79	19,4	57,25	80,6	71,04	55,7	18,02	14,1					25,00	19,6	13,20	10,4					0,25	0,2	127,51	100	980	13,8
Kozinščak	34,04	48,3	36,40	51,7	70,44	78,3												19,50	21,7				89,94	100	1200	17,0
Leprovica	11,55	48,4	12,30	51,6	23,85	95,2									1,21	4,8							25,06	100	310	13,0
Lukarišće	36,06	45,7	42,92	54,3	78,98	99,7														0,25	0,3	79,23	100	1120	14,2	
Mala Ostrna	11,97	46,4	13,80	53,6	25,77	100,0																	25,77	100	370	14,4
Prozorje	29,10	34,8	54,54	65,2	83,64	95,5											2,65	3,0	1,25	1,4			87,54	100	400+700 ¹	13,2
Puhovo	12,74	24,5	39,29	75,5	52,03	35,4									94,05	63,9	1,08	0,7					147,16	100	590	11,3
Velika Ostrna	33,55	23,9	106,94	76,1	140,49	97,6									3,39	2,4							143,88	100	1400	10,0
UKUPNO:	424,58	38,6	674,61	61,4	1.099,19	77,6	18,02	1,3	1,51	0,1	1,36	0,1	25,00	1,8	212,39	15,0	24,77	1,7	32,55	2,3	1,52	0,1	1.416,31	100	16230+700¹	15,4

* postotak u odnosu na Sveukupno

** postotak u odnosu na GP ukupno

¹ Kod određivanja gustoće stanovnika za potrebe dimenzioniranja građevinskih područja naselja Prozorje u kojem postoje kuće za povremeni boravak, broj stalnih stanovnika iznosi cca 400, a broj povremenih stanovnika cca 700."

- **Napomena** iza tablica mijenja se tako da glasi:

"Napomena: Građevinska područja planirana ovim planom, koja uključuju i zone gospodarskih djelatnosti unutar naselja: proizvodne – pretežito industrijske, poslovne – pretežito trgovačke i ugostiteljsko-turističke, te javnu i društvenu namjenu – visoko učilište iznose ukupno 1.145,08 ha.

Površina zone gospodarskih djelatnosti - proizvodnih – pretežito industrijskih izvan građevinskog područja naselja južno od željezničke pruge planirane ovim planom iznosi 212,39 ha. Zbroj ovih dviju površina je manji od maksimalnih površina predviđenih Prostornim planom Zagrebačke županije koje iznose:

a) površina građevinskih područja za izgradnju naselja 1298,30 ha

b) površina građevinskih područja za zone gospodarskih djelatnosti 234,20 ha

Ukupna površina građevinskih područja (uključujući i zone gospodarskih djelatnosti) od 1.145,08 ha planiranih ovim planom manja je od ukupne površine građevinskih područja planiranih Prostornim planom Zagrebačke županije čija površina iznosi ukupno 1532,50 ha za 387,42 ha."

U poglavlju 3.3. "Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti" na kraju 5. stavka (iza 4. podstavka) dodaju se nova 2 podstavka koja glase:

- "- **Planira se gradnja osnovne škole u naselju Kopčevac,**
- **Planira se gradnja kompleksa kliničkog centra za životinje za potrebe Veterinarskog fakulteta u zoni javne i društvene namjene – visoko učilište (D5) u naselju Kopčevac."**

U poglavlju 3.6. "Postupanje s otpadom" izraz "tehnološkog otpada" mijenja se u izraz "proizvodnog otpada".

U poglavlju 3.7. "Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš" prije prvog stavka dodaje se rečenica: "U skladu s propisima o zaštiti okoliša i Planom intervencija u zaštiti okoliša Grad Dugo Selo je dužan izraditi svoj Plan intervencija u zaštiti okoliša."

Izraz "tehnološkog otpada" mijenja se u izraz "proizvodnog otpada".

Sve promjene u tekstualnom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela koje proizlaze iz ovih Izmjena i dopuna bit će unesene u pročišćeni tekst Prostornog plana na odgovarajućim mjestima.

5.b. Odluka o donošenju PPUG Dugog Sela mijenja se kako slijedi:

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04) i članka 17. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/01 i 11/06) Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 12. sjednici održanoj 30.6.2006. godine donijelo je

ODLUKU o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornoga plana uređenja Grada Dugog Sela

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu PPUG - izmjene i dopune) za područje Grada Dugog Sela.
PPUG - izmjene i dopune u tekstualnom i kartografskom dijelu je sastavni dio ove Odluke.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 2.

U članku 6., u podnaslovu "Prometne građevine", pod točkom a) dodaje se treći podstavak koji glasi:

"– cesta Rugvica - Dugo Selo - državna cesta – koridor u istraživanju"

Prije podnaslova "Proizvodne građevine" dodaje se novi podnaslov "Društvene djelatnosti" i pripadajući tekst:

"Društvene djelatnosti

Visoko učilište – Veterinarski fakultet"

Briše se zadnji podnaslov s pripadajućim tekstom (na kraju članka 6.). "ZONA KONTROLIRANE GRADNJE DO 3.000 m od ruba vojarne".

Članak 3.

U članku 8., u poglavlju 2.2.2. "Namjena građevina u građevinskim područjima naselja":

Stavak 3. mijenja se tako da glasi:

"* Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati samo na temelju lokacijske dozvole ili važećeg detaljnog plana gdje je to obaveza, a u svrhu osnivanja građevnih čestica."

U stavku 5. se na kraju prve rečenice dodaju riječi: **"te lokacije planiranog trgovačkog centra"**.

U stavku 9. se iza riječi "spremišta," dodaju riječi **"ljetne kuhinje"**.

U stavku 10., podstavku 1. se brišu riječi "ljetne kuhinje".

U podnaslovu "Visina građevina":

1. stavak mijenja se tako da glasi: **"U građevinskim područjima naselja etažna visina stambene, stambeno-poslovne ili poslovne kao glavne građevine ne može biti veća od podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje (4 nadzemne etaže), a za gospodarske, pomoćne i male poslovne građevine ne veća od podrum i prizemlje i krovšte bez nadozida (jedna nadzemna etaža)."**

3. stavak mijenja se tako da glasi: **"Gradnja građevina viših od toga može se odvijati na prostorima gdje je ovim Prostornim planom predviđena izrada detaljnog plana uređenja do maksimalno podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (6 nadzemnih etaža)."**

U 4. stavku se iza riječi "društvenim" dodaju riječi **"i gospodarskim"**, a riječi "iznimno i" te "isključivo" se brišu.

U 7. stavku se brojka "8,5" zamjenjuje brojkom **"12"**, te se na kraju rečenice dodaje tekst: **"za građevine visine podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (4 nadzemne etaže), odnosno maksimalno 24 m za građevine visine podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (6 nadzemnih etaža)."**

U 8. stavku se brojka "10,2" zamjenjuje brojkom **"13,7"**, a brojka "7,2" brojkom **"10,7"** te se na kraju stavka dodaje nova rečenica: **"Građevine više od podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (4 nadzemne etaže) ne mogu se graditi na kosim terenima, nagiba većeg od 20%."**

Dodaje se novi stavak (9.) koji glasi:

"Dozvoljava se izvedba više podzemnih etaža."

U poglavlju 2.2.3. **"Građevne čestice"** se zadnji (5.) stavak briše i umjesto njega dodaje novi (5.) stavak koji glasi: **"Širina građevne čestice mjeri se na mjestu građevne linije građevine."**

Dodaje se novi (6.) stavak koji glasi:

"Iznimno, u središnjoj zoni mješovite namjene, pri izradi Detaljnog plana uređenja može se odrediti i veća izgrađenost čestice, ali ne veća od 75% za postojeće građevine koje se dograđuju s poslovnim prostorima te javnim i društvenim prostorima u prizemlju."

U poglavlju 2.2.4. **"Način i uvjeti gradnje"**:

Stavak 7., podstavak 2. mijenja se tako da glasi:

"- udaljenost samostojeće građevine od postojeće građevine na susjednoj čestici mora biti min. $\frac{h_1 + h_2}{2}$ - zona urušavanja (gdje je h_1 visina do vijenca građevine koja se namjerava graditi, a h_2 visina do vijenca svih ostalih građevina oko nje), ali ne manja od 4 m u slučajevima:

- interpolacije (gradnja jedne građevine između dvije postojeće)
- nadogradnja postojeće građevine.

U tim slučajevima minimalna udaljenost građevina iznosi 4 m isključivo za građevine do visine podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje (tri nadzemne etaže).

Kod rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji postojećih građevina, viših od tri nadzemne etaže, međusobna udaljenost dviju susjednih građevina iznimno može biti manja od $\frac{h_1+h_2}{2}$ - zona urušavanja pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija građevine otporna na rušenje od elementarnih nepogoda"

Stavak 12. mijenja se tako da glasi:

"Udaljenost se uvijek mjeri okomito na granicu građevne čestice. Razmakom između građevina smatra se razmak između vertikalnih projekcija najistaknutijih dijelova građevina."

U stavku 20. se na kraju dodaje nova rečenica koja glasi:

"Pri tome zemljištem pod građevinom smatra se vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terasu u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže."

U stavku 27. se na kraju dodaje tekst:

"mjereno na pročelju kućice. Visina sljemena krovne kućice ne može biti viša od sljemena građevine."

Stavak 33. mijenja se tako da glasi:

"Krovišta stambenih i stambeno-poslovnih građevina se moraju izvesti kosa (jednostrešna ili dvostrešna), a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokriva. Max. nagib krovišta je do 45°. Na stambenim građevinama ne dozvoljava se izgradnja bačvastih i polukružnih krovnih ploha. Izvedba ravnog krova i krova malog nagiba (do 10°) dozvoljava se na građevinama visine podrum, prizemlje, 3 kata (4 i više nadzemnih etaža)."

Dodaje se novi 38. stavak koji glasi:

"Koeficijent iskorištenosti k_{is} (odnos ukupne bruto izgrađene površine građevine i površine građevne čestice) za sve građevine na području Grada Dugog Sela iznosi maksimalno 1. Iznimno na područjima gdje je obavezna izrada Detaljnog plana uređenja Koeficijent iskorištenosti k_{is} može iznositi do maksimalno 1,2."

U poglavlju 2.2.5. "Način i uvjeti priključenja građevne čestice" briše se 12. stavak.

U poglavlju 2.2.6. "Uvjeti uređenja građevnih čestica":

U stavku 14. se zadnja riječ "prometnicu" zamjenjuje riječima **"izgradnju nove prometnice ili rekonstrukciju postojeće"**.

Dodaje se novi (15.) stavak koji glasi:

"Lokacijsku dozvolu za osnivanje i izgradnju ili rekonstrukciju postojeće prometnice može zatražiti isključivo Grad Dugo Selo na inicijativu investitora."

U poglavlju 2.2.7. "Uvjeti gradnje stambenih građevina":

U podnaslovu "Veličina i način korištenja građevne čestice" zadnji stavak se briše.

U podnaslovu **"Uvjeti gradnje građevina"** 2. i 3. stavak mijenjaju se tako da glase:

"Etažna visina obiteljske stambene građevine ne može biti veća od podruma, prizemlja, 2 kata i potkrovlja (četiri nadzemne etaže).

Na udaljenosti većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina zida obiteljske stambene građevine prema susjednoj čestici može iznositi najviše $\frac{h}{2}$ gdje je h visina građevine do vijenca."

U poglavlju 2.2.7.1. "Višestambene građevine":

U podnaslovu **"Veličina i način korištenja građevne čestice višestambenih građevina"** zadnji stavak mijenja se tako da glasi:

"Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) za višestambenu izgradnju iznosi najviše 0,4."

U podnaslovu "**Uvjeti gradnje višestambenih građevina**":

Na kraj 1. stavka se dodaje tekst: "**osim u slučajevima iz poglavlja 2.2.2.**"

Dodaje se novi (2.) stavak koji glasi:

"Postojeće višestambene građevine s ravnim krovom mogu se sanirati do visine podrum, prizemlje, 4 kata i potkrovlje (šest nadzemnih etaža)."

U poglavlju 2.2.8. "**Uvjeti gradnje građevina javne i društvene namjene**":

U podnaslovu "**Veličina i način korištenja građevne čestice**" 8. stavak mijenja se tako da glasi:

"Kod gradnje dječjeg vrtića, jaslica, osnovne škole ili građevine visokoškolske ustanove mora se osigurati nesmetana insolacija učionica i prostorija za boravak djece na način da se građevina gradi na udaljenosti od postojećih građevina koja nije manja od $\frac{h_1+h_2}{2}$ - zona urušavanja (gdje je h_1 visina do vijenca građevine koja se namjerava graditi, a h_2 visina do vijenca svih ostalih građevina oko nje)."

U podnaslovu "**Uvjeti gradnje građevina**" se na kraju 3. stavka dodaje tekst: ", osim u slučajevima opisanim u poglavlju 2.2.2."

Članak 4.

U članku 10., na kraj 4. stavka se dodaje tekst: "**te građevine s izvorom zagađenja do 15 uvjetnih grla.**"

Članak 5.

U članku 11., u poglavlju 3.1.1. "**Gospodarske djelatnosti izvan građevinskog područja naselja**":

Stavak 6. mijenja se tako da glasi:

"Etažna visina građevina ne može biti veća od podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlja (četiri nadzemne etaže). Visina do vijenca građevine ne može biti veća od 12,0 m, osim na područjima opisanim u poglavlju 2.2.2."

Stavak 10. mijenja se tako da glasi:

"Za zone gospodarskih djelatnosti izdvojenih izvan građevinskog područja naselja obavezna je izrada detaljnijih planova uređenja (UPU ili DPU)."

Članak 6.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

"3.1.3. Gospodarske djelatnosti poslovne – pretežito trgovačke

Ovim je planom predviđena jedna zona za gospodarske djelatnosti – poslovne - pretežito trgovačke unutar građevinskog područja naselja Dugo Selo. U njoj je moguće graditi trgovačke i skladišne prostore, a ne smiju se graditi građevine za stanovanje. U zoni gospodarskih djelatnosti – poslovnih - pretežito trgovačkih mogu se graditi samo građevine koje svojim postojanjem ne otežavaju i ugrožavaju život u naselju.

Izgrađenost građevne čestice u zoni gospodarskih djelatnosti – poslovnih - pretežito trgovačkih ne može biti veća od 40%, s time da se 20% građevne čestice mora urediti kao zelena površina na prirodnom terenu.

Etažna visina građevina ne može biti veća od podrum, prizemlje, 1 kata i potkrovlja (tri nadzemne etaže). Visina građevine do vijenca ne može biti viša od 10 m.

Način gradnje je isključivo slobodnostojeći.

Koeficijent iskoristivosti građevne čestice je maksimalno 1,0.

Udaljenost građevine od granice građevne čestice je minimalno 5 m, a od susjednih građevina je minimalno $\frac{h_1+h_2}{2}$ - zona urušavanja (gdje je h_1 visina do vijenca građevine koja se namjerava graditi, a h_2 visina do vijenca svih ostalih građevina oko nje).

Promet u mirovanju mora se riješiti na vlastitoj građevnoj čestici. Kolni prilaz na građevnu česticu ne smije biti s državne ceste osim postojećih prilaza koji se mogu zadržati.

Udaljenost građevinske od regulacijskih linija prometnice (državne, lokalne ili nerazvrstane) je 5 m.

Na dijelovima čestice koje se nalaze uz postojeću stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji osigurati tampon visokog zelenila od min 3,0 m u širini postojeće građevine uvećanoj za 10 m sa svake strane.

Maksimalna veličina čestice za gradnju građevina gospodarskih djelatnosti poslovnih – pretežito trgovačkih iznosi 1,5 ha."

Članak 7.

U članku 14., u poglavlju 3.3. "Poljoprivreda, stočarstvo, akvakultura i šumarstvo", u zadnjem stavku (9.) briše se riječ "isključivo" te se na kraj stavka dodaje tekst: ", gospodarsko-poljoprivredne građevine s izvorom zagađenja mogu se graditi u naseljima gdje je, prema Odluci Grada Dugog Sela dozvoljeno držanje domaćih životinja i to do maksimalno 15 uvjetnih grla".

U poglavlju 3.3.1. "Građevine poljoprivrede, stočarstva, akvakulture i šumarstva izvan građevinskog područja naselja" se 5. stavak s pripadajućom tablicom zamjenjuje s 3 nova stavka te tablicom kako slijedi:

"Na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskih područja može se planirati izgradnja građevina za uzgoj životinja od najmanje 15 uvjetnih grla.

Iznimno, na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskog područja koje s izgrađenom građevnom česticom unutar građevinskog područja naselja čini funkcionalnu i vlasničku cjelinu, moguće je planirati izgradnju jednostavnih građevina za smještaj malih životinja (perad, zečevi i sl.) u broju manjem od 15 uvjetnih grla, uz uvjet da bruto površina građevine ne prelazi 40 m².

Uvjetnim grlom, u smislu ovih Odredbi, podrazumijeva se životinja težine 500 kg (krava, steona junica), koja se obilježava koeficijentom 1. Sve ostale vrste životinja svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenata iz tablice 3.

Tablica 3: Prikaz najmanjeg broja životinja s koeficijentima za pojedine vrste životinja

Vrsta životinja	Koeficijent	Najmanji broj životinja
– krave, steone junice	1,00	15
– bikovi	1,50	10
– volovi	1,20	13
– junad 1-2 god.	0,70	22
– junad 6-12 mjeseci	0,50	30
– telad	0,25	60
– krmača + prasad	0,55	27
– tovne svinje preko 6 mjeseci	0,25	60
– mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	115
– teški konji	1,20	13
– srednji teški konji	1,00	15
– laki konji	0,80	19
– ždrebad	0,75	20
– ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10	150
– janjad i jarad	0,05	300
– tovna perad prosječne težine 1,5 kg	0,003	5000
– ostala tovna perad prosječne težine veće od 1,5 kg	0,006	2500
– kokoši nesilice konzumnih jaja prosječne težine 2,0 kg	0,004	3750
– ostale kokoši nesilice prosječne težine veće od 2,0 kg	0,008	1875
– nojevi	0,25	60

Naslov tablice i tablica u stavku 6. se zamjenjuje novim naslovom i novom tablicom kako slijedi:

"Odnos broja uvjetnih grla i najmanjih udaljenosti građevina za uzgoj životinja od građevinskih područja i cesta

Broj uvjetnih grla	Najmanje udaljenosti				
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)	od nerazvrstane ceste (m)
15–50	30	50	30	10	10
51–80	60	75	40	15	15
81–100	90	75	50	20	20
101–150	140	100	50	30	30
151–200	170	100	60	40	40
201–300	200	150	60	40	40
301 i više	400	200	100	50	50

Stavak 9. se briše.

U stavku 10. se brojka 50 (na kraju stavka) zamjenjuje brojkom "30".

Iza poglavlja 3.3.1. dodaje se novo poglavlje 3.3.2.:

"3.3.2. Građevine poljoprivrede, stočarstva, akvakulture i šumarstva unutar građevinskih područja naselja

Za potrebe voćnjaka, vinograda, cvjetnjaka, povrtnjaka i sl. pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.

Gradnja građevina za ratarsku djelatnost i uzgoj stoke s izvorom zagađenja u seoskom domaćinstvu za individualne potrebe unutar građevinskih područja naselja dozvoljava se do 15 uvjetnih grla.

Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja od regulacijske linije ceste ne može biti manja od:

- 50 m od državne ceste
- 30 m od županijske ceste
- 10 m od lokalne i nerazvrstane ceste.

Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja od stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 30,0 m.

Udaljenost deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuća faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta), deponija za jednodnevni prihvat stajnjaka te gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 30,0 m.

Udaljenost od susjedne granice građevne čestice može biti i manja ukoliko se zidovi gospodarskih građevina izrade od vatrootpornog materijala.

Udaljenost deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuća faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta), deponija za jednodnevni prihvat stajnjaka te gospodarskih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.

Udaljenost pčelinjaka od stambene i poslovne građevine te gospodarske građevine sa stokom ne može biti manja od 10,0 m.

Udaljenost pčelinjaka od regulacijske linije ceste ne može biti manja od propisanih udaljenosti za gospodarske građevine s izvorom zagađenja, a 5,0 m od granice susjedne građevne čestice ako su letišta okrenuta prema toj strani a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrootpornog materijala, a ako se grade uz granicu susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 2 sata prema susjednoj građevnoj čestici te mogu biti prislone na susjedne građevine.

Gradnja farmi (svinjogojskih, peradarskih, govedarskih itd.) i stajskih objekata treba biti usklađena s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05). Podovi objekata, sabirne jame u stajama i svinjogojskim objektima moraju biti od krutog materijala, nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju osoke u lagunu za gnojovku. Podovi u stajama u kojima borave životinje mogu biti propusni za fekalije (rešetke, gredice), ali ne i sabirne jame.

Dno i stijene deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuća faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta) i deponija za jednodnevni prihvrat stajnjaka do visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca te deponija za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuća faza), blatnog hodnika (fekalni dio stajskog objekta) i deponija za jednodnevni prihvrat stajnjaka mora se odvesti u jame i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

Jame moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava vrijede za jame jednaki propisi kao za deponije za kruti stajnjak (kruta faza), lagune za gnojovku (tekuća faza), blatni hodnik (fekalni dio stajskog objekta) i deponije za jednodnevni prihvrat stajnjaka."

Članak 8.

U članku 16. se ispod naslova 4. "UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI" dodaje podnaslov "4.1. Uvjeti smještaja i gradnje građevina društvenih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja".

U prvoj rečenici 1. stavka iz riječi "za društvene djelatnosti" dodaju se riječi: "unutar građevinskih područja naselja, osim planirane zone za novu školu u Kopčevcu i zone javne i društvene namjene za potrebe Veterinarskog fakulteta u naselju Kopčevac".

Zadnji (7.) stavak mijenja se tako da glasi:

"Gradnja građevine društvene namjene može se unutar građevinskih područja naselja izvoditi na temelju čl. 8., poglavlje 2.2.8. ove Odluke."

Članak 9.

U članak 16. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Ovim Planom predviđena je zona društvene namjene (Visoko učilište - D5) za potrebe Veterinarskog fakulteta u naselju Kopčevac. U ovoj zoni moguće je graditi građevine isključivo nakon obavezne izrade urbanističkog plana uređenja. Visina građevina, izgrađenost čestica, međusobna udaljenost građevina i sl. moraju biti u skladu s poglavljima 2.2.8. i 3.3.1. Na dijelovima prostora koji su obrasli šumom obavezno je zadržati postojeće kvalitetno visoko zelenilo. U ovoj zoni predviđa se gradnja kliničkog centra za životinje za potrebe Veterinarskog fakulteta."

Članak 10.

U članku 17. se broj ispred naslova poglavlja "4.1." zamjenjuje brojem "4.2."

U stavku 1., podstavku 2. riječ "zemljišta" se zamjenjuje riječima "zone rekreacije".

U stavku 1., podstavku 4. prva rečenica se mijenja tako da glasi:

"Zona sporta i rekreacije planirana je uz Domobransku ulicu kao proširenje postojeće zone."

U zadnjoj rečenici se riječi "športskoj zoni" zamjenjuju riječima "zoni sporta i rekreacije".

Dodaje se novi (5.) podstavak koji glasi:

"– U zoni sporta i rekreacije predviđenoj za jahački centar (R2) na Martin bregu mogu se graditi građevine u funkciji jahačkog sporta na površini najviše do 25% površine zone, visine podrum i prizemlje do podrum, prizemlje i potkrovlje (jedne do dvije nadzemne etaže). Osim sadržaja sporta i rekreacije unutar ove zone moguća je i gradnja jednog stambenog prostora za potrebe investitora u površini maksimalno 600 m² BRP."

Članak 11.

U članku 18., u stavku 5. se prije 1. podstavka dodaje novi podstavak:

"– državne ceste 100 m"

Iza stavka 12. dodaje se novi koji glasi:

"Za dio trase od postojeće Rugvičke ulice do buduće obilaznice Dugog Sela ovim se Planom predviđa "koridor u istraživanju", za kojeg je potrebno izvršiti dodatna stručno-planerska istraživanja, a predlaže se da bude državna cesta s obzirom da povezuje budući čvor na autocesti i obilaznicu Dugog Sela koja je predviđena kao državna cesta. S obzirom da je dosadašnja trasa u potpunosti bila na području Grada Dugog Sela, potrebno je usklađenje s prostorno-planskom dokumentacijom susjedne Općine Rugvica. Za "državnu cestu u istraživanju" potrebno je izvršiti dodatna stručno-planerska istraživanja. Nakon toga moguće je kroz izmjene i dopune Prostornog plana Županije, uz suglasnost nadležnog Ministarstva, status koridora u istraživanju promijeniti u planski koridor. Tek nakon toga moguće je i u prostornim planovima uređenja, kroz izmjene i dopune, status koridora u istraživanju promijeniti u planski koridor."

Članak 12.

Na kraju članka 25. dodaju se novi stavci koji glase:

"Zaštitni koridori uz kanale određuju se minimalno 5 m od nožice nasipa.

Zaštitni koridor je dio zemljišta u neposrednom kontaktu s koritom vodotoka, regulacijskom, zaštitnom ili nekom drugom vodnom građevinom koji služi njihovom očuvanju i redovnom održavanju, a unutar kojeg su ograničena prava vlasnika i korisnika čestica u smislu korištenja i uz zabranu gradnje čvrstih građevina i ograda.

U slučaju kad nije izgrađen nasip, granice vodnog dobra uz uređena korita u naseljima trebaju prolaziti na udaljenosti 5 m od ruba korita, dok uz melioracijske kanale trebaju prolaziti na udaljenosti min. 5 m od ruba kanala."

Članak 13.

U članku 33., u zadnjoj rečenici se riječ "obrađuje" zamjenjuje riječju "kondicionira".

Članak 14.

U članku 34., u prvom stavku se riječ "tehnološki" zamjenjuje riječju "proizvodni".

Članak 15.

U članku 35., "Zaštita tla" ispred podnaslova "Šumsko tlo" dodaje se podnaslov "Mjere zaštite tala" s pripadajućim tekstom koji glasi:

- 1) Obavezno je provođenje tehničkih mjera zaštite od negativnog djelovanja voda, uređenje korita vodotokova, bujica, bujičnih potoka, održavanje postojećih sustava i kanala.
- 2) Retencije predviđene ovim Planom na bujičnim vodotocima obavezno je izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom te predvidjeti načine za njihovo uređenje i održavanje.
- 3) Potrebno je biotehničkim mjerama mijenjati biološke uvjete koji pogoduju eroziji, izraditi program sadnje zaštitnih šuma i voditi brigu o vegetacijskom pokrovu.
- 4) Na nagnutim terenima potrebno je propisati obavezno obrađivanje zemljišta po izohipsi, obavezni prelazak na višegodišnje kulture i obavezu održavanja protuerozijskih šuma.
- 5) Potrebno je unaprijediti nadzor i upravljanje eksploatacijskim poljima plina i nalazišta gline kao i nadzor nad provođenjem mjera zaštite predviđenih rudarskim projektom.
- 6) Obavezno je uvesti mjere s ciljem smanjenja rizika od akcidenata na plinskim nalazištima u fazi eksploatacije, transporta i distribucije.
- 7) Obavezno je čišćenje divljih odlagališta otpada i sprečavanje njihovog ponovnog nastajanja uvođenjem češćeg nadzora.
- 8) Obavezno je trajno praćenje kvalitete tla.
- 9) Potrebno je poticati razvoj ekološke poljoprivrede.

- 10) Područja za retenciju i područja uz magistralne prometnice ne mogu biti predviđena za razvoj stočarske proizvodnje zbog mogućih akcidenata i onečišćenja svih sastavnica okoliša. Građevine za držanje stoke moraju biti propisno udaljene od građevinskih područja i cesta. Te udaljenosti vidljive su u sljedećoj tablici:

Broj uvjetnih grla	Najmanje udaljenosti				
	od građ. područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)	od nerazvrstane ceste (m)
15–50	30	50	30	10	10
51–80	60	75	40	15	15
81–100	90	75	50	20	20
101–150	140	100	50	30	30
151–200	170	100	60	40	40
201–300	200	150	60	40	40
301 i više	400	200	100	50	50

- 11) Obavezno je vršiti objektivne analize mjerenja prema Direktivi 77/535/EEC tj. nadzirati vode i primjenjivati referentne mjerne metode za dušične sastojke.
- 12) Obavezno je utvrditi ugrožena područja te izraditi i provesti akcijske programe kako bi se smanjilo zagađenje vode dušičnim sastojcima na ugroženim područjima na osnovi izvršenih objektivnih analiza mjerenja.
Ugrožena područja:
- područja ranjiva na nitrata i eroziju tla – zaštićena tla
 - tla koja su pod utjecajem taloženja štetnih spojeva i teških metala iz vode:
 - područje posebne namjene
 - područje eksploatacije plina.
- 13) Radi zaštite tla i zemljišta na dijelu površina obuhvaćenih hidromelioracijom treba primjenjivati "Kodeks dobre poljoprivredne prakse" kao preduvjet za ostvarivanje poticaja u proizvodnji.
- 14) Mjere koje se poduzimaju pri korištenju tla trebaju biti u skladu s integralnom ishranom bilja primjerene uvjetima, uvažavajući sistem plodoreda usjeva, tipa tla uz ograničenu i kontroliranu upotrebu organskog i mineralnog gnojiva, smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja temeljene na integralnoj zaštiti bilja te izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla.
- 15) Područja seizmotektonskih aktivnosti VII. i višeg stupnja MCS ljestvice pogodna su za ratarsku proizvodnju. U takvim slučajevima stočarska proizvodnja zahtijeva strože uvjete u izgradnji laguna – krutih, nadzemnih, otpornih na pucanje, rasjede i propuštanje tekuće faze u tlo, s mogućnošću ispiranja, uzorkovanja na antibiotike i miješanja sadržaja usklađeno s IPPC direktivom te ekološkim dozvolama u poljoprivrednoj proizvodnji.
- 16) Kapacitet spremnika stajskog gnojiva mora premašivati kapacitet potreban za skladištenje gnojiva tijekom najduljeg razdoblja u kojem je na snazi zabrana njegove uporabe u ugroženim zonama, osim u slučaju kada se nadležnom tijelu dokaže da će se sva količina gnojiva koja premašuje trenutni kapacitet spremnika odložiti na način koji nije štetan za okoliš."

Članak 16.

U članku 36. se prije prvog stavka dodaje novi stavak koji glasi:

"Potrebno je provesti ocjenjivanje razine onečišćenosti zraka na području Grada u skladu s čl. 25. Zakona o zaštiti zraka (NN br. 178/04). Na temelju ocjene razine onečišćenosti potrebno je uspostaviti mrežu za trajno praćenje kakvoće zraka na području Grada (lokalna mreža) ako su razine onečišćenosti veće od graničnih vrijednosti. Rezultati provedene ocjene razine onečišćenja zraka određuju da li postoji obveza izrade Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka za područje Grada."

Članak 17.

U članku 40., u 1. stavku, 4. podstavku se riječ "tehnološkog" zamjenjuje riječju "proizvodnog".

Članak 18.

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47a. koji glasi:

" **Članak 47a.**

8.14. Plan intervencija

U skladu s Planom intervencija u zaštiti okoliša (NN br. 82/99 i 12/01, poglavlje V. Planovi intervencija u zaštiti okoliša županija, gradova i općina) pri izradi Plana intervencija u zaštiti okoliša Grada Dugog Sela potrebno je utvrditi količinu i svojstva opasnih tvari, prirediti scenarij tipičnog uzroka industrijske nesreće, predvidjeti težinu nastalih posljedica za ljude i okoliš te poduzeti mjere za smanjenje vjerojatnosti proširenja štetnog djelovanja uzimajući u obzir broj i rasprostranjenost ljudi u zoni opasnosti."

Članak 19.

Članak 48. mijenja se tako da glasi:

"9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Za dio naselja Dugo Selo i dio naselja Prozorje izrađen je UPU Martin Breg. Izrada urbanističkog plana uređenja predviđena je za naselje Dugo Selo (UPU Dugo Selo), uključujući u svoj obuhvat i zone gospodarskih djelatnosti. Granica UPU Dugog Sela zahvaća i dijelove naselja Kopčevac, Puhovo, Velika Ostrna, Lukarišće i Kozinšćak koji su dosad bili unutar granica obuhvata GUP-a Dugo Selo. Granica UPU Martin Breg označena je na grafičkom prilogu i nastavlja se na granicu UPU Dugo Selo.

U zonama gospodarskih djelatnosti i zonama mješovite namjene, za koje je određena obavezna izrada detaljnog plana ili urbanističkog plana uređenja, mogu se izrađivati detaljni planovi ili urbanistički planovi uređenja i za dijelove obuhvata po etapama, a u skladu s važećim GUP-om Dugo Selo. Program za izradu detaljnijeg plana mora biti verificiran od Poglavarstva Grada Dugog Sela.

Iznimno za postojeće građevine unutar zone gospodarskih djelatnosti, tj. rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i nove gradnje u sklopu postojećih kapaciteta i na postojećim vlasničkim česticama mogu se do donošenja UPU Dugo Selo izdavati lokacijske dozvole u skladu s važećim GUP-om Dugo Selo.

Granice detaljnih planova i urbanističkih planova uređenja označene su na grafičkim prikazima u mjerilu 1:5.000 i 1:25.000.

Do izrade detaljnih planova na područjima na kojima je označena obaveza izrade detaljnih planova (DPU) neće se izdavati lokacijske dozvole.

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Obuhvat obavezne izrade detaljnog plana uređenja:

1. DPU Zapadni ulaz u grad	min.	2,1 ha
2. DPU Kopčevac	min.	31,3 ha
3. DPU Groblje Dugo Selo	min.	11,8 ha
4. DPU Sv. Martin – Prozorje	min.	4,6 ha
5. DPU Novo groblje	min.	19,5 ha
6. DPU Lukarišće	min.	13,2 ha
7. DPU Puhovo.....	min.	6,3 ha
8. DPU Kozinska	min.	4,8 ha
9. DPU Eksploatacija gline (za sanaciju nakon eksploatacije)	min.	11,6 ha
10. DPU Zona gospodarskih djelatnosti - zapad	min.	123,2 ha
11. DPU Zona gospodarskih djelatnosti - istok	min.	55,7 ha
12. DPU Groblje Prozorje	min.	1,2 ha

13.	DPU Dugo Selo - jug	min.	18,6 ha
14.	DPU Zone Centar naselja Dugo Selo	min.	44,9 ha
15.	DPU Centar II - Dugo Selo	min.	6,15 ha

Obuhvat obavezne izrade urbanističkog plana uređenja:

16.	UPU Dugo Selo	min.	1.501,8 ha
17.	UPU Martin Breg	min.	169,0 ha
18.	UPU zone javne i društvene namjene – visoko učilište D5 - Veterinarski fakultet	min.	15,84 ha
19.	UPU Zone gospodarskih djelatnosti Kopčevac sjever	min.	25,0 ha
20.	UPU Zone gospodarskih djelatnosti Kopčevac jug	min.	13,2 ha

Obaveza izrade detaljnijeg plana uređenja određena za zone u ovom planu primjenjuje se i na područja unutar Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela."

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela - izmjene i dopune iz čl. 1. ove Odluke izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela i potpisan po predsjedniku Gradskog vijeća.

Izvornici se čuvaju u:

1. Gradu Dugom Selu – 2 primjerka
2. Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja – 1 primjerak
3. Ministarstvu obrane, Uprava za graditeljstvo – 1 primjerak
4. Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – 1 primjerak
5. Županijskom zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije – 1 primjerak

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

Klasa: 023-01/06-01/363
Ur. broj: 238/07-06-1
Dugo Selo, 30.6.2006.

Predsjednik Gradskog vijeća
Anto Bauer, dipl.ing. v.r.