



GRAD DUGO SELO

**DOKUMENTACIJA
ZA NADMETANJE**

**IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA
NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA**

/Ulica D.Domjanića, Ulica A.Starčevića i Kalnička ulica/

KLASA: UP/I-401-05/09-01/04

URBOJ: 238/07-09-2

Dugo Selo, ožujak 2009.

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:

1. UPUTE ZA IZRADU PONUDE	str. 3
2. PONUDA I OPĆI UVJETI ZA USTUPANJE USLUGA	str. 8
3. OBRASCI – IZJAVE	str. 11
4. TROŠKOVNIK	str. 18

Grad Dugo Selo, na temelju članka 2. a u vezi članka 4. i članka 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama («Narodne novine» broj 13/08. i 4/09.) te na temelju članka 3. i članka 55. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07. i 125/08.), donosi sljedeće

UPUTE

ponuditeljima za izradu ponude za izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije nogostupa na području Grada Dugog Sela /Ulica D.Domjanića, Ulica A.Starčevića i Kalnička ulica/

1. Naziv i adresa naručitelja

Grad Dugo Selo, J. Zorića 1, 10 370 Dugo Selo

tel: 2753 705, 2774-263, fax: 2753 244

www.dugoselo.hr, e-mail: mirjana.perkovic@dugoselo.hr

2. Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Tajništvo Grada Dugog Sela, Mirjana Perković, viši upravni referent

3. Mjesto izvođenja radova

Dugo Selo

4. Opis predmeta nabave

Izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije nogostupa na području Grada Dugog Sela /Ulica D.Domjanića, Ulica A.Starčevića i Kalnička ulica/

5. Opseg i sadržaj izvođenja radova

Određeni su troškovnikom koji obuhvaća sve stavke radova sa količinama, jediničnim cijenama, ukupnom cijenom, PDV-om i sveukupnom cijenom.

Naručitelj zadržava pravo realizacije/ugovaranja radova u skladu s osiguranim proračunskim sredstvima.

6. Nuđenje predmeta nabave

Potrebno je nuditi cjelokupno izvođenje svih vrsta radova iz točke 4. ovih Uputa, a nije dopušteno nuđenje samo pojedine vrste radova

7. Način dokazivanja sposobnosti ponuditelja

Temeljem članka 48. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 110/07. i 125/08.) ponuditelji u ponudi dostavljaju dokaze o sposobnosti, i to:

7.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (čl. 49. Zakona o javnoj nabavi – NN 110/07. i 125/08.)

a) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koja je predmet nabave – ne stariju od šest mjeseci

b) Dokaz o upisu u evidenciju pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje radova iz točke 5. ovih Uputa (Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u)

7.2. Dokaz o nekažnjavanju (čl. 50. Zakona o javnoj nabavi – NN broj 110/07. i 125/08.)

Potpisanu i od javnog bilježnika ovjerenu Izjavu o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalističkoj organizaciji, korupciji, prijeviri ili pranju novca koju Izjavu ponuditelj daje za sebe i za pravnu osobu (Obrazac Izjave nalazi se u dokumentaciji uz javno nadmetanje)

7.3. Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti

(čl. 51. Zakona o javnoj nabavi - NN 110/07. i 125/08.)

- a) Dokaz o bonitetu ponuditelja – BON 1, BON 2 ili SOL 2, odnosno odgovarajuće izvješće poslovne banke ponuditelja – ne stariji od 30 dana
- b) Potvrdu porezne uprave o stanju duga – ne stariju od 30 dana

7.4. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti (čl. 52. Zakona o javnoj nabavi – NN 110/07. i 125/08.)

- a) Popis ugovora o radovima izvedenim tijekom posljednjih tri godina, koje sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova – Ponuditelj mora imati najmanje tri izvršena ugovora na poslovima izgradnje i rekonstrukcije nogostupa
- b) Izjavu o tehničkoj opremljenosti, opremi, uređajima, sredstvima, osoblju, kapacitetima i načinima osiguranja kvalitete usluge – popis raspoložive mehanizacije i opreme, i kadrovskoj opremljenosti – popis zaposlenih s naznakom stručne spreme. Ponuditelj obavezno treba imati u vlasništvu minimalno tri kamiona kiperi, tri kamiona, pet bagera (rovokopača, buldožera) te zaposlenog minimalno jednog inženjera građevinarstva, dva tehničara i deset KV djelatnika.
Ponuditelj obavezno mora imati minimalno dvadeset zaposlenih.

- c) Referentnu listu do sada izvedenih istih ili sličnih radova

7.5. Dokaz kvalitete i pravovremenog izvršenja dosadašnjih poslova

- a) Potvrda od najmanje tri javna naručitelja da je ponuditelj kvalitetno i pravovremeno izvršio dosadašnje poslove izgradnje i asfaltiranja cesta dobivenih prema Zakonu o javnoj nabavi u posljednje tri godine

Ponuda ponuditelja koja ne sadrži sve dokaze navedene pod točkom 7. smatrat će se neprihvatljivom.

Dokaze navedene pod točkom 7. treba priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Naručitelj će iz postupka nabave isključiti nesposobnog ponuditelja iz razloga navedenih u članku 46. Zakona o javnoj nabavi («NN» br. 110/07. i 125/08.)

8. Način izračuna cijene, sadržaj cijene

Cijene u troškovniku pišu se arapskim brojkama i moraju biti izražene bez PDV-a.

U cijeni trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ponuditelj je obavezan ponuditi kompletne radove.

Ponude u kojima nisu ponuđeni svi radovi biti će ocijenjene kao neprihvatljive i neće se razmatrati.

Ponudbene jedinične i ukupna cijena su nepromijenjive za cjelokupno vrijeme do ispunjenja ugovorom preuzetih obveza od strane ponuditelja.

9. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena

Sve cijene u ponudi trebaju biti izražene u kunama

10. Rok, način i uvjeti plaćanja

Ponuditelj je obavezan ponuditi izvođenje radova isključivo uz odgodu plaćanja, ne kraću od 15 dana, računajući od gotovosti izvođenja radova i zapisničkog preuzimanja.

Predujam je isključen kao i traženje mjeničnih izjava i jamstava.

11. Zahtjev u svezi s jamstvom za ponudu i za izvršenje ugovora

Od svih ponuditelja koji će sudjelovati u nadmetanju, uz ponudu se zahtijeva jamstvo u iznosu od 122.000,00 kn (stodvadesetdvijetisućekuna). Jamstvo se prilaže u obliku potpisane i ovjerene bjanko zadužnice s naznakom «sva sredstva po svim žiro računima» ovjerene od javnog bilježnika i vraća se po završetku nadmetanja svim ponuditeljima koji će sudjelovati u nadmetanju, a čija ponuda neće biti izabrana kao najpovoljnija (potpisanu i ovjerenu bjanko zadužnicu potrebno je bez bušenja umetnuti u plastificirani omot s rupicama, te prema redosljedu traženih dokumenata, sa oznakon stranice, priložiti dokumentaciji za nadmetanje)

Od ponuditelja čija će ponuda biti izabrana kao najpovoljnija, zahtijeva se jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora koji će potpisati – predajom naručitelju potpisane i ovjerene bjanko zadužnice s naznakom «sva sredstva po svim žiro-računima za dobro izvršenje ugovora» ovjerene od javnog bilježnika, na iznos od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti radova, uključivo PDV.

12. Početak i rok izvođenja radova

Početak – po sklapanju ugovora

Dovršetak – prema ponudi ponuditelja

13. Rok valjanosti ponude

Najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude

14. Vrijednost satnice radnika, materijala i mehanizacije

U ponudi navesti iznose bruto satnice radnika, jedinične cijene materijala i sata rada mehanizacije

15. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji po redosljedu važnosti:

a) ponudbena cijena	70%
b) rok izvedbe radova	20%
c) strukovna sposobnost	5%
d) kvaliteteta i pravovremeno izvršavanje dosadašnjih poslova	5%

a) Ponudbena cijena

- ponuda s najnižom ponudbenom cijenom
boduje se s maksimalnih 70 bodova
- sve ostale ponude boduju se na način da se maksimalno mogući broj bodova (70,00) umanju za postotak razlike ponudbene cijene ponuditelja u odnosu na najnižu ponudbenu cijenu

b) Rok izvedbe radova

- ponuda s najkraćim ponudbenim rokom izraženim u zbroju dana
boduje se s maksimalnih 20,00 bodova
- sve ostale ponude boduju se na način da se maksimalno mogući broj bodova (20,00) umanju za postotak razlike ponudbenog roka određenog ponuditelja u odnosu na najniži ponudbeni rok

c) Strukovna sposobnost ponuditelja

- ponuda za koju naručitelj utvrdi da je najkvalitetnija po pitanju strukovne sposobnosti
boduje se s maksimalnih 5,00 bodova
- sve ostale ponude boduju se na način da se maksimalno mogući broj bodova (5,00) umanju za postotak razlike utvrđene kvalitete strukovne sposobnosti ponuditelja u odnosu na najkvalitetniju strukovnu sposobnost

d) Kvaliteta i pravovremeno izvršavanje dosadašnjih poslova

- ponuda s potvrdama javnog naručitelja o kvalitetnom i pravovremenom izvršenju dosadašnjih radova za poslove dobivene prema Zakonu o javnoj nabavi
boduje se s maksimalnih 5,00 bodova
- sve ostale ponude boduju se na način da se maksimalno mogući broj bodova (5,00) umanju za postotak razlike roka odgode plaćanja određenog ponuditelja u odnosu na najduži ponudbeni rok plaćanja

16. Jezik na kojem se dostavlja ponuda

Jezik na kojem se dostavlja ponuda mora biti hrvatski

17. Datum, vrijeme i mjesto podnošenja ponude, te otvaranja ponuda

Podnošenje ponuda:

Ponude se podnose u pisarnici naručitelja na adresi:

Dugo Selo, J.Zorića 1 – soba 36 - **do 16.04.2009. godine u 9,00 sati**

Ponuditelji predaju ponudu u izvorniku, sa sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga prema redosljedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje i s naznakom «izvornik» poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, u dvostrukim omotnicama. Na unutarnjem omotu je adresa ponuditelja, a na vanjskom – zatvorenom omotu, naziv i adresa ponuditelja, te se upisuje adresa: Grad Dugo Selo, 10 370 Dugo Selo, J.Zorića 1, s naznakom «za nadmetanje IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA – NE OTVARAJ»

Smatra se da je pravovremeno pristigla ona ponuda koja je do određenog roka zaprimljena u urudžbeni zapisnik naručitelja.

Ako omotnica nije zapečaćena i označena kako je opisano, naručitelj ne snosi odgovornost ako ponuda bude izgubljena ili prerano otvorena.

Otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana **16.04.2009. godine u 9,00 sati** na adresi: Grad Dugo Selo, J.Zorića 1, Dugo Selo – gradska vijećnica

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz pisanu i ovjerenu punomoć.

Prilikom otvaranja ponuda naručitelj će pročitati naziv i adresu ponuditelja, te će provjeriti jesu li priloženi izvornici ili ovjerene preslike dokaza o sposobnosti. Ponuditelji s nepotpunom ili neovjerenom dokumentacijom bit će isključeni iz nadmetanja. Nakon provjere valjanosti priloženih dokaza o sposobnosti i ostalih traženih priloga, pristupit će se pregledu obrazaca ponude – troškovnika i ispunjenih stavaka.

18. Naziv i adresa službe i način komunikacije s ponuditeljima

Za sve informacije u vezi predmetne nabave obratite se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Grada Dugog Sela na telefon broj (01) 2753-705, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati.

Sve nejasnoće koje će trebati razjasniti u natječajnoj dokumentaciji, ponuditelji trebaju zatražiti pisanim putem.

19. Potrebne izjave i prilozi

Svaki je ponuditelj dužan uz ponudu priložiti:

1. Potpisanu i ovjerenu bjanko zadužnicu – jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 122.000,00 kn
2. Izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe i pravne osobe
3. Izjave:
 - a) Izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene
 - b) Izjavu o prihvaćanju uvjeta
 - c) Izjava o davanju bjanko zadužnice u korist naručitelja
 - d) Izjavu o pregledu stanja u naravi
 - e) Izjavu da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Dugom Selu ovjerenu od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela

Potrebne izjave dostavljaju se na obrascima naručitelja.

20. Opis, način izrade, oblik i sadržaj ponude

Ponuda mora biti u papirnatom obliku te uvezana u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude s označenim rednim brojevima stranica na način da svaka stranica sadrži ukupan broj stranica kroz redni broj stranice, odnosno ponuda mora biti uvezana jamstvenikom s otisnutim pečatom ponuditelja na poleđini ponude, predaje se u izvorniku, sa sadržajem i označenim rednim brojem potrebnih priloga, složenim prema redosljedu iz ovih Uputa ponuditeljima.

Ponuda mora sadržavati:

1. Naziv i adresu ponuditelja
2. Naznaku ovlaštene osobe ponuditelja koja može dati eventualno potrebno objašnjenje u svezi s ponudom
3. Dokaze, izjave i jamstvo prema točki 19. ovih Uputa
4. Popunjen i ovjeren originalni troškovnik sa jediničnim cijenama bez PDV-a, ukupnom cijenom, posebno iskazanim PDV-om i sveukupnom cijenom

Ponuda treba sadržavati sve elemente propisane ovom dokumentacijom za nadmetanje, treba biti potpisana od strane odgovorne i ovlaštene osobe za zastupanje po zakonu i ovjerena pečatom ponuditelja, s priloženim dokazima koji se u dokumentaciji traže.

Ponuditelj može predati samo jednu ponudu.

Ponuda ne može biti preinačena ili zamijenjena poslije roka za dostavu ponuda.

Ponude koje pristignu nakon naznačenog roka dostave, neće se razmatrati.

Ponuda koja nije u skladu s dokumentacijom za nabavu smatrat će se neprihvatljivom ponudom.

Ponuda se dostavlja isključivo na originalnom obrascu.

21. Ugovor

Na temelju natječajne dokumentacije i ponude biti će sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

Dokumentacija za nadmetanje ne sadrži prijedlog ugovora, već će isti biti dostavljen izabranom ponuditelju u roku od 15 dana od izvršnosti odluke o odabiru.

Za radove se vodi Građevinski dnevnik. Obračun radova vrši se prema Građevinskoj knjizi.

22. Način i rok priopćavanja odabira

Svim ponuditeljima biti će dostavljena Odluka o odabiru naručitelja u roku 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

23. Pouka o pravnom lijeku:

Sukladno članku 145. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08.) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju u pisanom obliku te istodobno jedan primjerak žalbe podnosi se Državnoj komisiji, u roku deset dana sukladno članku 147. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08.).

U žalbi je potrebno je navesti podatke iz članka 143. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08.), te je uz žalbu potrebno priložiti dokaz o uplaćenju upravnoj pristojbi od 90,00 kn i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka.

24. Ostali bitni uvjeti

Obzirom da je otvaranje ponuda javno, nakon otvaranja ponuda naručitelj neće davati nikakve informacije u svezi s obrađivanjem ponuda i njihovim ocjenjivanjem sve dok se službeno ne objave rezultati nadmetanja.

25. Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima glede troškova u vezi sudjelovanja u postupku nabave.

Zaključno s točkom 25.

Grad Dugo Selo

**2. PONUDA I OPĆI UVIJETI ZA USTUPANJE I
UGOVARANJE NABAVE
- IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA
NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA**

/Ulica D.Domjanića, Ulica A.Starčevića i Kalnička ulica/

U vezi Poziva za Javno nadmetanje objavljenog 01.04.2009. god.,

tvrtka: _____

iz _____, ulica i broj _____,

telefon _____, zastupana po direktoru _____,

kao sudionik u Javnom nadmetanju, nudimo uslugu nabave –

Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa na području Grada Dugog Sela

/Ulica D.Domjanića, Ulica A.Starčevića i Kalnička ulica/

1. VRIJEDNOST RADOVA iznosi: _____ kn

(slovima: _____)

a s porezom na dodanu vrijednost od _____ kn

(slovima: _____)

iznosi ukupno: _____ kn

(slovima: _____)

2. Jedinичne cijene radova iz ponudbene dokumentacije su fiksne
i nepromjenjive ni pod kojim uvjetima za vrijeme trajanja ugovora

3. Za nuđeni opseg radova ne trađimo predujam.

4. Način plaćanja _____

5. Plaćanje bi investitor vršio u korist žiro računa Izvoditelja, broj:
_____ kod _____.

6. Radove ćemo izvršiti u roku _____, a spremni smo otpočeti
sa istima _____.

7. Opcija ponude je _____ kalendarskih dana.

8. Radove ćemo izvršiti sukladno propisima koji se odnose na vrstu
usluge koju nudimo.

9. Ostale podobnosti

U _____ 2009. god.

3. OBRASCI – IZJAVE

1. Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe
i gospodarskog subjekta - ponuditelja str. 12
2. Izjava o nepromjenjivosti cijena str. 13
3. Izjava o prihvaćanju uvjeta str. 14
4. Izjava o davanju bjanko zadužnice u korist naručitelja str. 15
5. Izjava o pregledu stanja u naravi str.16
8. Izjava da ponuditelj nema dugovanja
prema Gradu Dugom Selu str.17

OBRAZAC UZ TOČKU 19.2. UPUTA
(Izjava se obavezno ovjerava kod javnog bilježnika)

I Z J A V A

(temeljem članka 50. Zakona o javnoj nabavi («NN» broj 110/07. i 125/08.) i temeljem članka 5. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama («NN» broj 13/08. i 4/09.)

kojom ja _____
(ime i prezime, adresa stanovanja, broj osobne iskaznice izdane od)

kao odgovorna osoba u gospodarskom subjektu – ponuditelju

(naziv i adresa ponuditelja, matični broj)

pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zatupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pravnu novca.

Ovo izjavljujem za sebe kao odgovornu osobu, te za gospodarski subjekt – ponuditelja u kojoj sam odgovorna osoba.

Datum: _____ 2009.

M.P.

Potpis: _____

OBRAZAC UZ TOČKU 19.3.a) UPUTA

I Z J A V A

kojom _____
(naziv ponuditelja, adresa, matični broj)

izjavljuje

da će sve radove obuhvaćene stavkama ponudbenog troškovnika u cijelosti izvesti za ponuđeni iznos bez promjene cijene *do kraja izvođenja radova*, bez obzira na eventualni porast indeksa cijena materijala, usluga i transporta.

Datum: _____ 2009.

M.P.

Potpis: _____

OBRAZAC UZ TOČKU 19.3.b) UPUTA

I Z J A V A

kojom _____
(naziv ponuditelja, adresa, matični broj)

izjavljuje

da prihvaća sve opće i posebne uvjete sadržane u dokumentaciji za nadmetanje.

Datum: _____ 2009.

M.P.

Potpis: _____

OBRAZAC UZ TOČKU 19.3.c) UPUTA

I Z J A V A

kojom _____
(naziv ponuditelja, adresa, matični broj)

izjavljuje

da će dostaviti naručitelju, prilikom potpisivanja ugovora za izvođenje radova iz ponude bjanko zadužnicu s naznakom «sva sredstva po svim žiro-računima» za dobro izvršenje obveza iz Ugovora, na iznos od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti radova, uključivo PDV.

Datum: _____ 2009.

M.P.

Potpis: _____

OBRAZAC UZ TOČKU 19.3.d) UPUTA

I Z J A V A

kojom _____
(naziv ponuditelja, adresa, matični broj)

izjavljuje

da je prije podnošenja ponude obišao i pregledao stanje u naravi gdje će se obavljati radovi.

Datum: _____ 2009.

M.P.

Potpis: _____

OBRAZAC UZ TOČKU 19.3.e) UPUTA

I Z J A V A

kojom _____
(naziv ponuditelja, adresa, matični broj)

izjavljuje

da nema dugovanja ni sa koje osnove prema Gradu Dugom Selu.

Datum: _____ 2009.

M.P.

Potpis: _____

**Ovjerava Upravni odjel
za gospodarstvo i financije
Grada Dugog Sela**

M.P.

T R O Š K O V N I K

ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU NOGOSTUPA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

- 1. NOGOSTUP U ULICI DRAGUTINA DOMJANIĆA**
- 2. NOGOSTUP U ULICI ANTE STARČEVIĆA**
- 3. NOGOSTUP U KALNIČKOJ ULICI**

T R O Š K O V N I K

1. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI DRAGUTINA DOMJANIĆA sa sjeverne strane (od Ulice M.J.Zagorke do Šaškovečke ulice)

1.	Geodetsko snimanje položajno i visinski glavnih točaka nogostupa.	m ¹	300,00		
2.	Izmicanje postojećih i produžetak komunalnih instalacija. Obračun prema fakturama nadležnih distributera Predviđa se 20.000,00 kn				20.000,00 kn
3.	Skidanje humusa debljine sloja 20 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.	m ²	650,00		
4.	Široki iskop na trasi: Rad obuhvaća strojni iskop u materijalu C kategorije sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km Obračun se vrši u m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa 40 cm.	m ³	197,00		
5.	Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem i po potrebi drugim napravama.ME=20 MN/m ² Obračunava se po m ² stvarno uređenog temeljnog tla.	m ²	488,00		
6.	Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog šljunčanog materijala u sloju 25 cm. Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju šljunčanog materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti.ME=70MN/m ² Rad se obračunava po m ³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju.	m ³	122,00		
7.	Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog kamenog agregata granulacije 0-30mm u sloju 10 cm.ME=70 MN/m ² Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. Rad se obračunava po m ³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju.	m ³	50,00		
8.	Dobava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja asfalta (BNS 22) kolničke konstrukcije u sloju debljine 5 cm.	m ²	470,00		

9.	Dobava i ugradnja habajućeg sloja asfalta kolničke konstrukcije (AB 8) u sloju debljine 3 cm.	m ²	470,00		
10.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka na pero i utor ravni 8/20/50 cm, MB 40, položenih na betonsku podlogu MB 15.	m ¹	350,00		
11.	Raskopavanje asfalta i betonskih opločnika postojećih kolnih ulaza, komplet sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.	m ²	25,00		
12.	Privremena regulacija prometa. U stavci su sadržani svi troškovi regulacije pješačkog i kolničkog prometa, sa svim potrebnim radnjama za sigurnost sudionika u prometu.			paušal	
13.	Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja radova, a obračunat će se prema stvarno izvedenom količinama i cijenom na dan izvođenja radova.				20.000,00

1. NOGOSTUP U ULICI DRAGUTINA DOMJANIĆA

UKUPNO: _____ **kn**

T R O Š K O V N I K

2. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI ANTE STARČEVIĆA

sa sjeverne strane

1.	Geodetsko snimanje položajno i visinski glavnih točaka nogostupa.	m ¹	1.170,00		
2.	Izmicanje postojećih i produžetak komunalnih instalacija. Obračun prema fakturama nadležnih distributera. Predviđa se 20.000,00 kn				20.000,00 kn
3.	Skidanje humusa debljine sloja 20 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.	m ²	2.390,00		
4.	Široki iskop na trasi: Rad obuhvaća strojni iskop u materijalu C kategorije sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km Obračun se vrši u m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa 40 cm.	m ³	1.555,00		
5.	Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem i po potrebi drugim napravama. ME=20 MN/m ² Obračunava se po m ² stvarno uređenog temeljnog tla.	m ²	3.888,00		
6.	Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog šljunčanog materijala u sloju 25 cm. Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju šljunčanog materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. ME=70MN/m ² Rad se obračunava po m ³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju.	m ³	972,00		
7.	Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog kamenog agregata granulacije 0-30mm u sloju 10 cm. ME=70 MN/m ² Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. Rad se obračunava po m ³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju.	m ³	389,00		

8.	Dobava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja asfalta (BNS 22) kolničke konstrukcije u sloju debljine 5 cm.	m ²	3.888,00		
9.	Dobava i ugradnja habajućeg sloja asfalta kolničke konstrukcije (AB 8) u sloju debljine 3 cm.	m ²	3.888,00		
10.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka na pero i utor ravni 8/20/50 cm, MB 40, položenih na betonsku podlogu MB 15.	m ¹	2.668,00		
11.	Zamjena okruglih slivnika površinske odvodnje sa spojevima na revizijsko okno. Stavka obuhvaća iskop postojećeg slivnika sa sojem na revizijsko okno te ugradnju novog - u svemu prema postojećem. Potreba zamjene slivnika i spoja na RO utvrdit će se nakon ispitivanja funkcionalnosti i nepropusnosti po stavci 2. ove grupe radova Obračun prema stvarno izvedenoj količini.				
a)	Zamjena SLIVNIKA obuhvaća: uklanjanje postojećeg slivnika, iskop jame za novi slivnik, betoniranje dna slivnika MB-20 d=15 cm s dodatkom sredstva za vodonepropusnost; nabavu i ugradnju bet, cijevi F 50 cm probijanje rupe za izradu priključaka - spojna na RO i eventualno spoja drenaže. Oko cijevi slivnika se izrađuje betonski prsten d=10 cm betonom MB-20 s dodatkom sredstva za vodonepropusnost; uključivo potrebna oplata, razupiranje, zatrpavanje šljunčanim materijalom oko slivnika s nabijanjem; ugradnja lijevano-željezne rešetke (ravni tip)- demontirane sa postojećeg slivnika; svi prijevozi i tovari te odvozi. U cijenu je uključeno i ispitivanje slivnika na funkcionalnost i vodonepropusnost s dobavom atesta.	kom	1,00		
b)	Dobava i ugradnja nove tipske slivne rešetke. Ova stavka izvodi se prema izričitom nalogu voditelja nadzora s obzirom na postojanje rešetki.	kom	1,00		
c)	Zamjena SPOJNIH VODOVA do RO obuhvaća uklanjanje postojećeg i izradu novog priključka slivnika od gotovih betonskih cijevi i izradom spojeva. Brtvljenje cijevi izvesti mortom u koji je dodan dodatak za vodonepropusnost. U stavku je uključeno rezanje asfalta i iskop svih slojeva i stare cijevi, fino planiranje				

	dna rova za cijevi, zatrpavanje rova šljunkom sa pažljivim nabijanjem po slojevima (20 cm); ugradnja betonskih cijevi po pravcu i niveleti, izrada spojeva te oblaganje cijevin (sa svih strana) slojem betona d=10 cm s dodatkom sredstava za vodonepropusnost. Uključeni su svi prijevozi, te ispitivanje na funkcionalnost i vodonepropusnost te pribavljanje atesta.	m ¹	10,00		
12.	Prilagođavanje postojećih revizionih okana, škrinjica i ostalih nadzemnih dijelova komunalnih instalacija - niveleti prometnice. Postojeće poklopce i ostale dijelove treba prilagoditi nivaleti prometnice podizanjem (dobetoniranjem) ili spuštanjem (rušenjem) za prosječno 0 do 0,5 m. Ova stavka obuhvaća:				
a)	- rušenje postojećih šahtova do potrebne visine sa odstranjivanjem porušenog dijela okna i izravnjanje cementnim mortom ili betonom radi polaganja poklopca - dobetoniranje šahtova do potrebne visine s izradom oplata i žbukanje dobetoniranog dijela cementnim mortom 1:2 u sloju debljine 2 cm - postava novih ljevano-željeznih poklopaca (za teško prometno opterećenje) odnosno novih kanalskih rešetki (ravnih) Obračunato po komadu prilagođenog revizionog okna ili slivnika ili hidranta ili sl.	kom	1,00		
b)	Označavanje, osiguravanje, demontaža i ponovna montaža instalacijskih škrinjica (plina, vode, telefona i sl.) tijekom dovršetka radova	kom	60,00		
13.	Raskopavanje asfalta i betonskih opločnika postojećih kolnih ulaza, komplet sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.	m ²	250,00		
14.	Privremena regulacija prometa. U stavci su sadržani svi troškovi regulacije pješačkog i kolničkog prometa, sa svim potrebnim radnjama za sigurnost sudionika u prometu.			paušal	
15.	Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja radova, a obračunat će se prema stvarno izvedenom količinama i cijenom na dan izvođenja radova.				40.000,00 kn

2. NOGOSTUP U ULICI ANTE STARČEVIĆA

UKUPNO: _____ kn

T R O Š K O V N I K

3. IZGRADNJA NOGOSTUPA U KALNIČKOJ ULICI sa zapadne strane (od Ulice Josipa Zorića do Kozinske ulice)

1.	Geodetsko snimanje položajno i visinski glavnih točaka nogostupa.	m ¹	220,00		
2.	Izmicanje postojećih i produžetak komunalnih instalacija. Obračun prema fakturama nadležnih distributera Predviđa se 20.000,00 kn				20.000,00 kn
3.	Skidanje humusa debljine sloja 20 cm sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.	m ²	440,00		
4.	Široki iskop na trasi: Rad obuhvaća strojni iskop u materijalu C kategorije sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km Obračun se vrši u m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa 40 cm.	m ³	180,00		
5.	Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem i po potrebi drugim napravama. ME=20 MN/m ² Obračunava se po m ² stvarno uređenog temeljnog tla.	m ²	440,00		
6.	Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog šljunčanog materijala u sloju 25 cm. Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju šljunčanog materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. ME=70MN/m ² Rad se obračunava po m ³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju.	m ³	460,00		
7.	Izrada nosivog sloja (tampona) od mehanički zbijenog kamenog agregata granulacije 0-30mm u sloju 10 cm. ME=70 MN/m ² Ovaj rad obuhvaća dobavu i ugradnju materijala, sa valjanjem do potrebne zbijenosti. Rad se obračunava po m ³ stvarno ugrađenog i uvaljanog materijala u zbijenom stanju.	m ³	52,00		
8.	Dobava i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja asfalta (BNS 22) kolničke konstrukcije u sloju debljine 5 cm.	m ²	470,00		

9.	Dobava i ugradnja habajućeg sloja asfalta kolničke konstrukcije (AB 8) u sloju debljine 3 cm.	m ²	470,00		
10.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka na pero i utor ravni 8/20/50 cm, MB 40, položenih na betonsku podlogu MB 15.	m ¹	220,00		
11.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kolničkih rubnjaka presjeka 18/24/100 MB 50 položenih na betonsku podlogu MB 20.	m ¹	240,00		
12.	Zamjena okruglih slivnika površinske odvodnje sa spojevima na revizijsko okno. Stavka obuhvaća iskop postojećeg slivnika sa sojem na revizijsko okno te ugradnju novog - u svemu prema postojećem. Potreba zamjene slivnika i spoja na RO utvrdit će se nakon ispitivanja funkcionalnosti i nepropusnosti po stavci 2. ove grupe radova. Obračun prema stvarno izvedenoj količini.				
a)	Zamjena SLIVNIKA obuhvaća: uklanjanje postojećeg slivnika, iskop jame za novi slivnik, betoniranje dna slivnika MB-20 d=15 cm s dodatkom sredstva za vodonepropusnost; nabavu i ugradnju bet, cijevi F 50 cm probijanje rupe za izradu priključaka - spojna na RO i eventualno spoja drenaže. Oko cijevi slivnika se izrađuje betonski prsten d=10 cm betonom MB-20 s dodatkom sredstva za vodonepropusnost; uključivo potrebna oplata, razupiranje, zatrpavanje šljunčanim materijalom oko slivnika s nabijanjem; ugradnja lijevano - željezne rešetke (ravni tip)- demontirane sa postojećeg slivnika; svi prijevozi i tovari te odvozi. U cijenu je uključeno i ispitivanje slivnika na funkcionalnost i vodonepropusnost s dobavom atesta.	kom	2,00		
b)	Dobava i ugradnja nove tipske slivne rešetke. Ova stavka izvodi se prema izričitom nalogu voditelja nadzora s obzirom na postojanje rešetki.	kom	2,00		
c)	Zamjena SPOJNIH VODOVA do RO obuhvaća uklanjanje postojećeg i izradu novog priključka slivnika od gotovih betonskih cijevi i izradom spojeva. Brtvljenje cijevi izvesti mortom u koji je dodan dodatak za vodonepropusnost. U stavku je uključeno rezanje asfalta i iskop svih slojeva i stare cijevi, fino planiranje dna rova za cijevi, zatrpavanje rova šljunkom sa pažljivim nabijanjem po				

	slojevima (20 cm); ugradnja betonskih cijevi po pravcu i niveleti, izrada spojeva te oblaganje cijevni (sa svih strana) slojem betona d=10 cm s dodatkom sredstava za vodonepropusnost. Uključeni su svi prijevozi, te ispitivanje na funkcionalnost i vodonepropusnost te pribavljanje atesta.	m ¹	10,00		
13.	Prilagođavanje postojećih revizionih okana, škrinjica i ostalih nadzemnih dijelova komunalnih instalacija - niveleti prometnice. Postojeće poklopce i ostale dijelove treba prilagoditi nivaleti prometnice podizanjem (dobetoniranjem) ili spuštanjem (rušenjem) za prosječno 0 do 0,5 m. Ova stavka obuhvaća:				
a)	- rušenje postojećih šahtova do potrebne visine sa odstranjivanjem porušenog dijela okna i izravnjanje cementnim mortom ili betonom radi polaganja poklopca - dobetoniranje šahtova do potrebne visine s izradom oplata i žbukanje dobetoniranog dijela cementnim mortom 1:2 u sloju debljine 2 cm - postava novih ljevano-željeznih poklopaca (za teško prometno opterećenje) odnosno novih kanalskih rešetki (ravnih) Obračunato po komadu prilagođenog revizionog okna ili slivnika ili hidranta ili sl.	kom	2,00		
b)	Označavanje, osiguravanje, demontaža i ponovna montaža instalacijskih škrinjica (plina, vode, telefona i sl.) tijekom dovršetka radova	kom	60,00		
14.	Izrada potpornih zidova uz pješački hodnik radi potrebe savladavanja visinskih razlika između pješačkog hodnika i postojeći ograda na privatnim česticama. Betoniranje potpornih zidica betonom MB-30, a sve izraditi prema glavnom projektu.				
	a) oplata	m ²	43,75		
	b) armatura MAR-Q	kg	401,50		
	c) beton MB-30	m ³	4,50		
15.	Raskopavanje postojećeg asfalta i rušenje postojećih kolničkih betonskih rubnjaka. U stavci obuhvaćeno rezanje asfalta, rušenje asfalta i rušenje postojećih rubnjaka te utovar i odvoz.				
	a) rezanje asfalta	m ¹	250,00		
	b) skidanje asfalta	m ²	62,50		
	c) rušenje rubnjaka	m ¹	5,00		

16.	Premještanje postojećih instalacija. Stavka obuhvaća premještanje hidranata, javnih zdenaca, rekonstrukciju komora i sl. premještanje instalacija i uređaja, osiguranje i premještanje DTK i elektroinstalacija. Obračun prema stvarno izvedenom odnosno prema računima nadležnih komunalnih instalacija:				
	a) premještanje instalacija	m ¹	20,00		
	b) rekonstrukcija slivnika kanalizacije	kom	1,00		
17.	Premještanje stupova javne rasvjete sa postojećih pozicija u površinu budućeg nogostupa - prema projektu. U cijenu uključen sav potrebni rad na premještanju, prespajanju te materijal, uređaji, strojevi i naknade te osiguranja.	kom	7,00		
18.	Privremena regulacija prometa. U stavci su sadržani svi troškovi regulacije pješačkog i kolničkog prometa, sa svim potrebnim radnjama za sigurnost sudionika u prometu.			paušal	
19.	Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja radova, a obračunat će se prema stvarno izvedenom količinama i cijenom na dan izvođenja radova.				20.000,00

3. NOGOSTUP U KALNIČKOJ ULICI

UKUPNO: _____ kn

REKAPITULACIJA

- | | |
|---|----|
| 1. NOGOSTUP U ULICI DRAGUTINA DOMJANIĆA | kn |
| 2. NOGOSTUP U ULICI ANTE STARČEVIĆA | kn |
| 3. NOGOSTUP U KALNIČKOJ ULICI | kn |

UKUPNO: _____ kn

PDV: _____ kn

SVEUKUPNO (1+2+3): _____ kn

U _____ 2009.

PONUĐITELJ:
